



Designer

CROWNE SLATE • ARMOURSHAKE • ROYAL ESTATE

IKO.COM/NA



EL RENDIMIENTO NUNCA FUE TAN BUENO



Antes de la primera canción de cuna; antes de las ruedas de entrenamiento, los campamentos de verano y el gran ascenso laboral; por delante de las vacaciones de verano y las graduaciones de la escuela secundaria - había una cosa que importaba más: salvaguardar a los miembros de su familia proporcionándoles un techo.



Muchos de los momentos más memorables de la vida se desarrollan bajo la **INCOMPROMISIBLE PROTECCIÓN** de su techo.

Desde 1951, IKO ha estado al servicio de familias norteamericanas como la suya, soportando silenciosamente los elementos para proteger a las familias, las casas y todo lo que se quiere, al tiempo que proporciona el lujo de no tener que preocuparse.

Cuando llegue el momento de reemplazar su techo, no dé nada por sentado. Mantener a su familia cómoda y segura es tan importante ahora como siempre. Y es importante elegir productos para tejados que no sólo tengan un buen aspecto, sino que también puedan durar. En IKO, cuatro generaciones de experiencia familiar están presentes en cada producto que fabricamos. ¿El resultado? Belleza se puede ver. Calidad que se puede sentir. Y un rendimiento en el que se puede confiar. Porque IKO no es sólo revestimientos de techos. Es revestimientos de techos elevados.



Cuando llega el momento de un nuevo techo, ¿por qué hacer concesiones? Con la colección de tejas de diseño de IKO, el rendimiento nunca fue tan bueno.



No importa cuál sea el estilo arquitectónico de su casa, la colección de tejas de diseño de IKO va más allá de la belleza, la elegancia y el toque de distinción que imparten, porque están diseñadas para un rendimiento duradero. Y eso también es hermoso.

Las tejas asfálticas laminadas de primera calidad de IKO: Crowne Slate, Armourshake y Royal Estate le ofrecen una excelente protección contra los elementos y la tranquilidad de saber que sus seres queridos están bien protegidos. He aquí por qué las tejas asfálticas Designer de IKO son una excelente opción:

Colores llamativos para integrarse o destacar en el entorno de su casa.

- La exclusiva y avanzada tecnología de mezcla de colores de IKO crea opciones de color realmente sorprendentes.
- Realzan cualquier estilo de casa y complementan maravillosamente otros elementos exteriores.
- Extraemos y coloreamos nuestros propios gránulos. Nuestro recubrimiento patentado ayuda a las tejas a resistir los rayos ultravioleta del sol, para inhibir la decoloración y ayudar a proteger el asfalto subyacente de la intemperie del deterioro.
- Los gránulos resistentes a las algas están incrustados en la superficie para ayudar a inhibir el crecimiento de las algas verdeazuladas que pueden causar manchas negras poco atractivas, rayas y decoloración.

La clase más pesada de tejas de asfalto laminado que fabricamos.

- El grosor dimensional añade gravedad: sustancia, peso y textura que se pueden ver.
- Su gran peso hace que se mantengan planas durante más tiempo para ayudar a resistir el levantamiento del viento y el soplado.

El sellador FastLock®, propiedad de IKO, ofrece una experiencia de adhesión superior.

El sellador FastLock®, propiedad de IKO, se encuentra entre los mejores de la industria para resistir el levantamiento del viento en climas cálidos o fríos. Cuando se activa con el calor del sol, se vuelve extraagradable y crea una fuerte unión para ayudar a garantizar la máxima protección contra el levantamiento y el soplado del viento.

Las tejas de gran tamaño con una generosa exposición añaden belleza a gran escala.

Su gran tamaño hace que bajen rápidamente, ahorrando tiempo y trabajo. Es fácil ver lo realmente hermosas que son desde el nivel de la calle, para un tremendo atractivo de la acera.

Clasificación de fuego clase A.

Las clasificaciones de fuego de las cubiertas son de clase A, B, C o sin clasificación; con la clase A que proporciona el mejor rendimiento.

Clasificación de resistencia al impacto de clase 4.

Las tejas IKO Crowne Slate y Armourshake tienen una clasificación de resistencia al impacto de clase 4 que puede dar derecho a una reducción en la prima de su seguro de la casa.*

*Esta clasificación tiene como único objetivo permitir a los propietarios de viviendas obtener una reducción en la prima de su seguro residencial, si está disponible. Esto no es una garantía de resistencia al impacto contra el granizo. Los daños causados por el granizo no están cubiertos por la garantía limitada.

Le invitamos a navegar por las hermosas opciones que ofrece la Colección Designer de IKO.



Crowne Slate™



¡Coronar su castillo con una mirada inspirado en la pizarra y con protección tipo fortaleza!

Tanto si su casa es un clásico victoriano como si es más contemporánea en su estilo arquitectónico, un tejado de tejas laminadas de asfalto de primera calidad IKO Crowne Slate puede mejorar su atractivo y convertirla en un elemento destacado en su vecindario.

Inspirada en la pizarra natural, la pizarra Crowne puede dar una nueva vida a la apariencia de su casa, a la vez que se comporta de forma brillante contra los elementos, defendiendo su casa y su familia contra los estragos del viento y el clima de una forma que la pizarra nunca podría.

- Una definición nítida y unos contornos precisos de corte cuadrado confieren un aspecto lujoso y de diseño.
- Nuestra avanzada tecnología de mezcla de colores, el grosor dimensional y una generosa exposición de 10 pulgadas crean un atractivo visual y una textura emocionantes, especialmente en los grandes vanos del tejado. Este aspecto tan impresionante no se puede conseguir con una cubierta metálica monocromática o con tejas de arcilla.
- Nuestras mezclas de colores de alta definición más las tejas de remate UltraHP IR de IKO darán a su nuevo tejado el toque final.
- Recordar que tiene una clasificación de resistencia al impacto de clase 4.*

*Esta clasificación tiene como único objetivo permitir a los propietarios de viviendas obtener una reducción en la prima de su seguro residencial, si está disponible. Esto no es una garantía de resistencia al impacto contra el granizo. Los daños causados por el granizo no están cubiertos por la garantía limitada.

¿Quiere usted ver cómo podrían quedar las tejas Crowne Slate en su casa? Véase la página 10.



REGAL STONE

REGAL STONE

Elegancia clásica, encantadora, refinada y a la vez, acogedora.

COMBINACIONES PERFECTAS: Piedra, mampostería, madera, ladrillo, revestimientos (en especial de color blanco, beige o gris).

ROYAL GRANITE

Auténtico, realista, inesperadamente espectacular.

COMBINACIONES PERFECTAS: Piedra, mampostería, madera, ladrillo, revestimientos (en especial de color crema, beige, marrón o rojo).



Crowne Slate™



ROYAL GRANITE

Color mostrado: Royal Granite

Color mostrado: Regal Stone



Construido Para Rendir.

MÁXIMA CALIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL IMPACTO DISPONIBLE, CLASE 4.⁶


La construcción, el peso y el grosor de las tejas Crowne Slate ayudaron a que estas tejas tuvieran una clasificación de resistencia a los impactos de clase 4, lo que puede darle derecho a una reducción en la prima de su seguro de la casa.*

**Esta clasificación tiene como único objetivo permitir a los propietarios de viviendas obtener una reducción en la prima de su seguro residencial, si está disponible. Esto no es una garantía de resistencia al impacto contra el granizo. Los daños causados por el granizo no están cubiertos por la garantía limitada.*



CONSTRUCCIÓN DE ALTA RESISTENCIA.

Un núcleo de dos mantos de fibra de vidrio resistentes, laminados entre sí para mayor resistencia y durabilidad, están recubiertos por arriba y por abajo con asfalto resistente a la intemperie, y luego revestidos con gránulos que extraemos, trituramos y coloreamos nosotros mismos.



RESISTENCIA INCORPORADA A LAS ALGAS.

Los gránulos especiales resistentes a las algas ayudan a inhibir el crecimiento de las algas verdeazuladas.

VÍNCULO EXCEPCIONALMENTE FUERTE.

Cuando se activa por el calor del sol, el sellador FastLock® de IKO a lo largo del borde inferior de la teja se vuelve extra pegajoso, creando una unión aún más fuerte para una máxima protección contra el levantamiento del viento, el soplado y la infiltración de agua causada por la lluvia impulsada por el viento.



CAPA EXTRA DE ASFALTO DE INTEMPERIE.

El asfalto modificado propio de IKO proporciona una flexibilidad excepcional para proteger contra los elementos más duros: el viento fuerte, la nieve intensa, la infiltración de agua por la lluvia torrencial, las temperaturas extremas e incluso el impacto del granizo.⁶

ACTUALIZACIÓN DE LA GARANTÍA LIMITADA PARA VIENTOS FUERTES.

Los vientos fuertes y los daños que pueden causar van en aumento, independientemente del lugar donde se viva. Usted puede solicitar una Garantía Limitada por Viento Elevado hasta 130 mph (210 km/h) cuando sus tejas Crowne Slate se instalen utilizando el método de aplicación de Viento Elevado de IKO y los accesorios para techados PROFORMAX de IKO.



LA VENTAJA DE IKO ^{4,5}

Garantía limitada ¹	Limitada de por vida ³	Largo	39 1/2" (1003 mm)
Protección "Iron Clad" ¹	15 años	Ancho	13 1/4" (336 mm)
Garantía limitada contra vientos ¹	110 mph (177 km/h)	Exposición	10" (254 mm)
Mejora de la Garantía limitada contra vientos fuertes ^{1,2}	130 mph (210 km/h)	Cobertura por paquete	25 pies ² (2.32 m ²)
	Sí		

ASTM D3462, ASTM D3018, ASTM D3161 – Clase F, ASTM D7158 – Clase H, ASTM E108/UL 790 – Clase A, FM 4473 – Clase 4⁶

NOTA: La disponibilidad de productos y colores puede variar según la región. Los productos con NOA de Miami Dade, aprobación de productos FBC y listados del Departamento de Seguros de Texas están disponibles. Sírvase ponerse en contacto con IKO para obtener más detalles. ¹Para conocer los términos, las condiciones, las restricciones y los requisitos de aplicación completos, consulte la Garantía limitada en IKO.com. Las tejas se deben colocar de acuerdo con las instrucciones de aplicación y los requisitos del código de construcción local. ²Se requiere la instalación para vientos fuertes. ³DE POR VIDA* significa el periodo de tiempo que comienza en la fecha de finalización de la instalación de las tejas en el edificio y continúa mientras el Propietario o el Cesionario sea dueño del edificio en el cual las tejas fueron instaladas ⁴El producto se desarrolló con referencia a estos estándares. ⁵Los gránulos azules pueden descolorarse después de una prolongada exposición a los rayos ultravioletas del sol. ⁶Este grado de resistencia a los impactos se indica con el solo propósito de permitirles a los propietarios residenciales obtener un descuento en la prima del seguro para el hogar, en caso de estar disponible. No se debe interpretar como ningún tipo de garantía explícita o implícita o garantía del rendimiento ante impactos de esta teja por parte del fabricante, el proveedor o el instalador y les dommages causés par la grêle ne sont pas couverts par la garantie limitée. IKO recomienda el uso de sus tejas de cubierta lima tesa y cumbre de clase 4 de resistencia al impacto junto con el uso de tejas con clasificación de resistencia al impacto de clase 4. Para obtener más información sobre las normas FM 4473, visite el sitio web de Aprobaciones FM. ⁴Todos los valores que se muestran son aproximados.

Armourshake™



¿Acaso una casa con la singularidad de la suya no merece una teja única?

Las tejas asfálticas de primera calidad Armourshake representan lo último de IKO en cuanto a diseño, grosor dimensional, gran peso y generosa exposición, lo que las convierte en la solución exacta para las casas de alta gama en barrios exclusivos. ¡Como la suya!

Desde el nivel de la calle, el tejado puede suponer el 40 % o incluso más del exterior visual de su casa. Se trata de un enorme lienzo en el que puede expresar el carácter de su casa y su personalidad, desde la calidez y la relajación hasta el estilo y la sofisticación.



WEATHERED STONE

Atemporales y elegantes pero acogedoras.

COMBINACIONES PERFECTAS: Piedra, mampostería, madera, ladrillo, revestimientos (en especial de color blanco, beige, marrón, gris o rojo).

SHADOW BLACK

Estilo impactante, refinado, minimalista moderno o majestuoso tradicional.

COMBINACIONES PERFECTAS: Piedra, mampostería, revestimientos (en especial de color blanco o gris).

Armourshake™



Color mostrado: Weathered Stone



WEATHERED STONE

SHADOW BLACK

GREYSTONE

Estilo clásico y elegante, sutilmente refinado y relajado.

COMBINACIONES PERFECTAS: Piedra, mampostería, madera, ladrillo, revestimientos (en especial de color blanco, rojo o gris).


CHALET WOOD

Estilo cálido, acogedor y natural.

COMBINACIONES PERFECTAS: Piedra, mampostería, madera, ladrillo, revestimientos (en especial de color crema, beige o gris).



GREYSTONE



CHALET WOOD



Color mostrado: Shadow Black

- El contorno, la forma y el patrón únicos de estas tejas están diseñados para crear sombras profundas y contrastadas, al tiempo que proporcionan la máxima exposición visual y escala, especialmente en las pendientes más pronunciadas. Seguro que atrae muchas miradas de admiración hacia arriba.
- Una hilera inicial de tejas Armour Starter mejora aún más su ya impresionante grosor dimensional.
- Los accesorios para techados PROFORMAX de IKO acentúan la línea del tejado y ayudan a proteger las áreas más vulnerables contra la infiltración de agua, todo ello creando un paisaje de tejado absolutamente impresionante.

Si alguna vez usted ha visto un techo de Armourshake, no lo olvidará pronto porque es realmente un golpe de efecto. Las tejas arquitectónicas estándar, incluso en las casas de los barrios más exclusivos, no pueden compararse con el aspecto que conseguirá, y que se merece, con un nuevo tejado Armourshake.

Descubrir cómo podrían quedar las tejas Armourshake en su casa actual. Véase la página 15.

Construido Para Rendir.

MÁXIMA CALIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL IMPACTO DISPONIBLE, CLASE 4.⁶


La construcción, el peso y el grosor de Armourshake han contribuido a que estas tejas obtengan una clasificación de resistencia a los impactos de clase 4, lo que puede dar derecho a una reducción de la prima de su seguro de la casa.*

**Esta clasificación tiene como único objetivo permitir a los propietarios de viviendas obtener una reducción en la prima de su seguro residencial, si está disponible. Esto no es una garantía de resistencia al impacto contra el granizo. Los daños causados por el granizo no están cubiertos por la garantía limitada.*



RESISTENCIA INCORPORADA A LAS ALGAS.

Incrustamos gránulos resistentes a las algas en nuestras tejas para ayudar a inhibir el crecimiento de las algas verdeazuladas.



PODER DE SELLADO SUPERIOR.

Las tiras de sellador FastLock® de IKO se extienden por la parte trasera y a lo largo del borde inferior. Cuando se activan con el calor del sol, se vuelven más pegajosas y crean una unión aún más fuerte para ayudar a garantizar la máxima protección contra el levantamiento del viento, el soplado y la infiltración de agua causada por la lluvia impulsada por el viento.



ACTUALIZACIÓN DE LA GARANTÍA LIMITADA PARA VIENTOS FUERTES.

Los vientos fuertes y los daños que pueden causar van en aumento, independientemente del lugar donde se viva. Usted puede solicitar una Garantía Limitada por Viento Fuerte hasta 130 mph (210 km/h) cuando sus tejas Armourshake se instalen utilizando el método de aplicación de Viento Fuerte de IKO y los accesorios de techado PROFORMAX de IKO.

FUERZA INTERIOR ES UN VALOR FUNDAMENTAL.

Esta teja se construye con dos mantos de fibra de vidrio laminados entre sí, y luego se recubre la parte superior e inferior con asfalto para la intemperie, lo que le confiere resistencia, durabilidad y flexibilidad incluso en el clima más frío. Más resistente que el material de las tejas que lo componen, esta zona laminada también contribuye al impresionante grosor dimensional de Armourshake.



GRÁNULOS RESISTENTES A LOS RAYOS UV.

Nuestros gránulos sin color ayudan a prevenir la decoloración por los rayos UV del sol.

LOS ACCESORIOS ESPECIALMENTE DISEÑADOS ACENTÚAN LA INSTALACIÓN.

Las tejas Armourshake se instalan utilizando una teja inicial patentada llamada Armour Starter, que ayuda a dar a las tejas su lujoso perfil profundo y su dimensión, empezando por el borde del tejado.

LA VENTAJA DE IKO 4.5

Garantía limitada ¹	Limitada de por vida ³
Protección "Iron Clad" ¹	15 años
Garantía limitada contra vientos ¹	110 mph (177 km/h)
Mejora de la Garantía limitada contra vientos fuertes ^{1,2}	130 mph (210 km/h)
	Sí

Largo	37 3/8" (950 mm)
Ancho	18 11/16" (475 mm)
Exposición	5 1/2" (140 mm)
Cobertura por paquete	20 pies ² (1.86 m ²)

ASTM D3462, ASTM D3018, ASTM D3161 – Clase F, ASTM D7158 – Clase H, ASTM E108/UL 790 – Clase A, FM 4473 – Clase 4⁶

NOTA: La disponibilidad de productos y colores puede variar según la región. Los productos con NOA de Miami Dade, aprobación de productos FBC y listados del Departamento de Seguros de Texas están disponibles. Sírvase ponerse en contacto con IKO para obtener más detalles. ¹Para conocer los términos, las condiciones, las restricciones y los requisitos de aplicación completos, consulte la Garantía limitada en IKO.com. Las tejas se deben colocar de acuerdo con las instrucciones de aplicación y los requisitos del código de construcción local. ²Se requiere la instalación para vientos fuertes. ³DE POR VIDA* significa el periodo de tiempo que comienza en la fecha de finalización de la instalación de las tejas en el edificio y continúa mientras el Propietario o el Cesionario sea dueño del edificio en el cual las tejas fueron instaladas. ⁴El producto se desarrolló con referencia a estos estándares. ⁵Los gránulos azules pueden descolorarse después de una prolongada exposición a los rayos ultravioletas del sol. ⁶Este grado de resistencia a los impactos se indica con el solo propósito de permitirles a los propietarios residenciales obtener un descuento en la prima del seguro para el hogar, en caso de estar disponible. No se debe interpretar como ningún tipo de garantía explícita o implícita o garantía del rendimiento ante impactos de esta teja por parte del fabricante, el proveedor o el instalador y les dommages causés par la grêle ne sont pas couverts par la garantie limitée. IKO recomienda el uso de sus tejas de cubierta lima tesa y cumbre de clase 4 de resistencia al impacto junto con el uso de tejas con clasificación de resistencia al impacto de clase 4. Para obtener más información sobre las normas FM 4473, visite el sitio web de Aprobaciones FM. ⁴Todos los valores que se muestran son aproximados.

Royal Estate™



¿Listo para romper con lo ordinario?

Las tejas asfálticas laminadas Royal Estate de IKO le ofrecen una hermosa solución de diseño que es un paso más allá de las tejas arquitectónicas; en realidad, más bien un salto cuántico en términos de su singular y sorprendente apariencia.

Mejorar el atractivo de su casa y aumentar potencialmente su valor de reventa con Royal Estate. Realmente se distingue de otras tejas de primera calidad de su clase.

Color mostrado: Harvest Slate



MOUNTAIN SLATE*Tradicional, elegante, clásico.*


COMBINACIONES PERFECTAS: Piedra, mampostería, madera, ladrillo, revestimientos (en especial de color blanco, beige o gris).

HARVEST SLATE*Cálido, acogedor y a la vez, majestuoso y refinado.*

COMBINACIONES PERFECTAS: Piedra, mampostería, madera, ladrillo, revestimientos (en especial de color blanco, crema o beige).

MOUNTAIN SLATE

TAUPE SLATE



- Los contornos precisos y de corte aleatorio crean un paisaje de tejado de una belleza poco común que complementará el estilo arquitectónico de cualquier casa, ya sea una entre muchas en una subdivisión o una casa de ensueño construida a medida.
- Las bandas de sombra extra profundas proporcionan un contraste que da a su nuevo tejado un impresionante aspecto personalizado con todas las ventajas de un tejado de asfalto y una apariencia que los materiales alternativos no pueden igualar.

HARVEST SLATE

TAUPE SLATE*Auténtico, realista, espectacular.***COMBINACIONES PERFECTAS:** Piedra, mampostería, madera, ladrillo, revestimientos (en especial de color crema, beige o gris).**SHADOW SLATE***Tradicional, natural, sofisticado.***COMBINACIONES PERFECTAS:** Piedra, mampostería, madera, ladrillo, revestimientos (en especial de color blanco, beige o gris).

Royal Estate™

**SHADOW SLATE**

- La teja Royal Estate está construida sobre un núcleo sólido de fibra de vidrio resistente que recubrimos con asfalto para la intemperie para que sea más resistente, duradera y flexible y ayude a protegerla contra los elementos más duros: vientos fuertes, nevadas intensas, infiltración de agua y temperaturas extremas. Eso es rendimiento, y tranquilidad.
- Elegir entre estas opciones de mezcla de colores de diseño de alta definición, todas ellas inspiradas en los tonos de la piedra natural.

Construido Para Rendir.

DURO HASTA EL FONDO.

Esta teja se construye utilizando dos esteras resistentes de fibra de vidrio laminadas entre sí, y luego se recubre la parte superior e inferior con asfalto para la intemperie para la fuerza, la durabilidad y la flexibilidad, incluso en el clima más frío. Por último, está revestido con los propios gránulos de color de IKO.

UNA EXCEPCIONAL EXPERIENCIA DE ADHESIÓN.

A lo largo del borde inferior de nuestras tejas hay tiras del sellador FastLock® de IKO. Cuando se activa con el calor del sol, se vuelve más pegajoso para crear una unión aún más fuerte para una máxima protección contra el levantamiento del viento, el soplado y la infiltración de agua causada por la lluvia impulsada por el viento.

RESISTENCIA A LAS ALGAS VERDEAZULADAS.

Los gránulos resistentes a las algas incrustados en la superficie ayudan a inhibir el crecimiento de las algas verdeazuladas que pueden causar manchas negras poco atractivas, rayas y decoloración.

RESISTENTE
A LAS ALGAS
RENDIMIENTO DE IKO

ACTUALIZACIÓN DE LA GARANTÍA LIMITADA PARA VIENTOS FUERTES.

Los vientos fuertes y los daños que pueden causar van en aumento, independientemente del lugar donde se viva. Usted puede solicitar una Garantía Limitada por Viento Fuerte hasta 130 mph (210 km/h) cuando sus tejas Royal Estate se instalen utilizando el método de aplicación de Viento Fuerte de IKO y los accesorios para techos PROFORMAX de IKO.

LA VENTAJA DE IKO^{4,5}

Garantía limitada ¹	Limitada de por vida ³	Largo	40" (1016 mm)
Protección "Iron Clad" ¹	15 años	Ancho	13 1/4" (336 mm)
Garantía limitada contra vientos ¹	110 mph (177 km/h)	Exposición	5 5/8" (143 mm)
Mejora de la Garantía limitada contra vientos fuertes ^{1,2}	130 mph (210 km/h) Sí	Cobertura por paquete	33 1/3 pies ² (3.1 m ²)

ASTM D3462, ASTM D3018, ASTM D3161 – Clase F, ASTM D7158 – Clase H, ASTM E108/UL 790 – Clase A, FM 4473 – Clase 3⁶

NOTA: La disponibilidad de productos y colores puede variar según la región. Los productos con NOA de Miami Dade, aprobación de productos FBC y listados del Departamento de Seguros de Texas están disponibles. Sírvase ponerse en contacto con IKO para obtener más detalles. ¹Para conocer los términos, las condiciones, las restricciones y los requisitos de aplicación completos, consulte la Garantía limitada en IKO.com. Las tejas se deben colocar de acuerdo con las instrucciones de aplicación y los requisitos del código de construcción local. ²Se requiere la instalación para vientos fuertes. ³DE POR VIDA* significa el periodo de tiempo que comienza en la fecha de finalización de la instalación de las tejas en el edificio y continúa mientras el Propietario o el Cesionario sea dueño del edificio en el cual las tejas fueron instaladas ⁴El producto se desarrolló con referencia a estos estándares. ⁵Los gránulos azules pueden descolorarse después de una prolongada exposición a los rayos ultravioletas del sol.

ROOFViewer®



Cómo elegir una mezcla de colores que le siga gustando durante mucho tiempo.

Tanto si quiere que su casa se integre en su entorno natural como si quiere que destaque de forma espectacular, la calidad y la durabilidad de las tejas Designer de IKO significa que su nuevo tejado protegerá su casa y a su familia durante años. Es importante elegir la mezcla de colores con sabiduría, del mismo modo que seleccionaría un color de pintura para una habitación de su casa.

Al igual que un trozo de pintura, una muestra real de nuestras tejas le ayudará a tomar la decisión correcta al ver cómo los colores cambian de aspecto según los distintos grados de luz natural en diferentes momentos del día.

Reducir sus opciones primero, con el **ROOFViewer®** de IKO.


La exclusiva herramienta interactiva de selección de tejas **ROOFViewer** de IKO, disponible en IKO.com, le permite mezclar y combinar las tejas IKO según el estilo de la casa, el color del revestimiento y otros elementos. O subir una foto de su casa actual. Entonces pida a su contratista o a un representante de ventas de IKO que le muestre nuestras muestras de tejas.

¡IMPORTANTE! Para garantizar su completa satisfacción, le rogamos que vea varias tejas de tamaño natural y una instalación real del tejado antes de la selección final del color, ya que las muestras de tejas y las fotografías que se muestran en línea, en nuestros folletos y en nuestra herramienta **ROOFViewer** pueden no reflejar con exactitud el color de las tejas y no representan completamente toda la gama de mezcla de colores, ni el impacto de la luz solar.

PROFORMAX™

ACCESORIOS INTEGRADOS PARA TECHO

Su familia se merece el rendimiento, la protección y la tranquilidad que usted puede poner sobre sus cabezas con un impresionante tejado nuevo de tejas Designer-class de IKO. Pida a su contratista o a un representante de ventas de IKO que le muestre todas las hermosas opciones que usted tiene hoy en día.



COMPONENTES DE TECHADO PROFORMAX	1a 1b 1c PROTECCIÓN DE CUBIERTA	2 RECUBRIMIENTO SINTÉTICO	3 HILERAS INICIALES	4 TEJAS PARA CUMBRERA
Crowne Slate™	IKO GoldSeam™ IKO StormShield®	IKO Stormtite®	IKO Leading Edge Plus™ o IKO EdgeSeal®	IKO UltraHP® IR
Armourshake™	IKO GoldSeam™ IKO StormShield®	IKO Stormtite®	IKO Leading Edge Plus™ o IKO EdgeSeal® y IKO Armour Starter™	IKO UltraHP® IR
Royal Estate™	IKO GoldSeam™ IKO StormShield®	IKO Stormtite®	IKO Leading Edge Plus™ o IKO EdgeSeal®	IKO UltraHP® IR IKO Hip & Ridge 12™

La información presentada en esta publicación está sujeta a modificaciones sin previo aviso. No asumimos ninguna responsabilidad por los errores que pudieran aparecer en esta publicación.



IKO.COM/NA

Para saber más sobre las tejas Designer o los productos adicionales de IKO, sírvase hablar con un representante de ventas de IKO o un contratista profesional de tejados, o contactar directamente con IKO.

Estados Unidos 1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663)

Canadá 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663)

