



Cambridge™

IKO.COM



TEJAS ARQUITECTURALES CAMBRIDGE DE IKO



Antes de la primera canción de cuna; antes de las ruedas de apoyo, de los campamentos de verano y del gran ascenso en el trabajo; antes de los viajes de vacaciones y de la graduación de la escuela secundaria; había una cosa que era lo más importante: proteger a los miembros de su familia con un techo sobre sus cabezas.



Muchos de los momentos más memorables de la vida se llevan a cabo bajo la PROTECCIÓN INCONDICIONAL del techo de su hogar.

Desde 1951, IKO acompaña a las familias norteamericanas como la suya, soportando silenciosamente los elementos de la naturaleza para proteger a las familias, a los hogares y a sus pertenencias más valiosas, ofreciendo a la vez el lujo de no tener que preocuparse.

Ahora que es momento de reemplazar el techo, no dé nada por sentado. Mantener a su familia cómoda y segura es igual de importante ahora y siempre. Y es importante elegir productos para techos que no solo se vean increíbles, sino que también perduren en el tiempo. En IKO, cuatro generaciones de experiencia en esta empresa familiar atendida y operada por sus dueños, conocen cada detalle de los productos que fabricamos. ¿El resultado? **Belleza que puede ver. Calidad que puede sentir. Y rendimiento en el que puede confiar. Porque en IKO, no nos dedicamos solo al techado. Nos dedicamos al techado, a un nivel superior.**





BELLEZA QUE PUEDE VER


Su vivienda refleja su estilo de vida y expresa su personalidad.

Su techo puede representar hasta el 40 % de la superficie exterior de su vivienda. Así como esas refinadas encimeras pueden transformar su cocina, las tejas laminadas arquitecturales Cambridge de IKO llevan a su vivienda a otro nivel, de insulso a espectacular.

Las tejas Cambridge de IKO no tienen nada que ver con las tejas de tres lengüetas que probablemente estaban de moda cuando techó su vivienda por

primera vez. Su moderno diseño laminado de dos piezas ofrece mucha más profundidad, dimensión y variación para completar su aspecto. Las tejas Cambridge de IKO están fabricadas para tener los «dientes de dragón». Al escalonar el tamaño y la posición, creamos un patrón aleatorio y variado que emula la rica textura de los listones de madera. Sus profundas bandas sombreadas agregan un llamativo contraste.

¿Cuál es su mayor desafío? Elegir el color adecuado entre la paleta de espectaculares combinaciones de colores que ofrecemos.



¿No puede decidirse por un color de teja? ¡RoofViewer® de IKO al rescate! Nuestro exclusivo software interactivo de selección de tejas le permite mezclar y combinar nuestras tejas en función del estilo de la vivienda, el color del revestimiento y demás accesorios. O suba una foto de su casa real. Descárguela en IKO.COM u obtenga nuestra aplicación gratuita en Google Play o iTunes. *Para conocer más detalles consulte la contratapa.

CALIDAD QUE PUEDE SENTIR

Tóquela. Sienta su peso. Compruebe la exactitud del corte. Las tejas Cambridge de IKO están fabricadas para ser de alta resistencia. Es una diferencia que usted puede ver y sentir.

En IKO, nunca subestimamos la calidad. Usted tampoco debería hacerlo.

Los detalles de calidad están incorporados en cada teja Cambridge.



PROTECCIÓN CONTRA LEVANTAMIENTO POR EL VIENTO.
La línea de clavos impresa guía a los instaladores para posicionar y ajustar las tejas correctamente, a fin de que queden en el techo y evitar que el viento fuerte las levante.

RESISTENCIA A LAS ALGAS.
Incrustamos en nuestras tejas gránulos indelebles resistentes a las algas para inhibir el crecimiento de las algas azul-verdosas que pueden formar desagradables manchas negras, vetas y decoloración.

EL ÚNICO MOMENTO EN QUE SER PEGAJOSO ES ALGO BUENO.
Usted quiere que las nuevas tejas se mantengan en su lugar. Si el viento las levanta, el agua puede escurrirse debajo de ellas y causar filtraciones. Nuestras tejas tienen el sellador Fastlock™ de IKO a lo largo del borde inferior. Al activarse por el calor del sol, se vuelve más pegajoso y crea una unión aún más fuerte para ayudar a asegurar la máxima protección contra el levantamiento por el viento y la penetración de agua.

LA FORTALEZA PRINCIPAL DE LA TEJA ES SU MANTA DE FIBRA DE VIDRIO. Nuestra manta de fibra de vidrio está revestida en su parte superior e inferior con asfalto apto para inclemencias climáticas, y está recubierta con gránulos de color. Es de alta resistencia, lo que le otorga una excepcional durabilidad e integridad estructural.

RENDIMIENTO EN EL QUE PUEDE CONFIAR



La vida está llena de experiencias que nos elevan. El levantamiento de las tejas no debería ser una de ellas. Cuando el viento y las tormentas eléctricas hacen que los más pequeños de la casa corran para protegerse debajo de sus mantas, toda la familia puede estar tranquila. Porque las tejas Cambridge de IKO están haciendo exactamente aquello para lo que fueron diseñadas: cuidar de su vivienda como la primera línea de defensa contra la furia de la madre naturaleza.

Entonces, que comience a nevar. Que llueva. O que sople el viento.

RESISTENTE
A LAS ALGAS
RENDIMIENTO DE IKO

Nosotros lo cuidamos. No es de extrañarse que las Cambridge de IKO sean las tejas arquitecturales más populares.

LA VENTAJA DE IKO

Garantía limitada ¹	Limitada de por vida
Protección «Blindaje de hierro ² »	15 años
Garantía limitada contra vientos ¹ (Cambridge)	110 mph (177 km/h)
Garantía limitada contra vientos ¹ (Cambridge IR)	130 mph (210 km/h)
Actualización de la Garantía limitada contra vientos fuertes ^{1,2} (Cambridge)	130 mph (210 km/h)
Resistentes a las algas azul-verdosas ³	Sí

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO³

Largo	40 7/8 in (1038 mm)
Ancho	13 3/4 in (349 mm)
Exposición	5 7/8 in (149 mm)
Cobertura por paquete	33 1/3 ft ² (3,1 m ²)
3 paquetes = 1 cuadrado completo	100 pies cuadrados de cobertura

ESTÁNDARES⁴

ASTM D3462, ASTM D3018, ASTM D3161 - Clase F, ASTM D7158 - Clase H, ASTM E108 - Clase A, CSA A123.5, FM 4473 - Clase 4⁵ (solo Cambridge IR)

¹Para conocer los términos, las condiciones, las restricciones y los requisitos de aplicación completos, consulte la Garantía limitada en IKO.com. Las tejas se deben colocar de acuerdo con las instrucciones de aplicación y los requisitos del código de construcción local. ²Se requiere la instalación para vientos fuertes. ³Todos los valores que se muestran son aproximados. ⁴El producto se desarrolló con referencia a estos estándares. ⁵Este grado de resistencia a los impactos se indica con el solo propósito de permitirles a los propietarios residenciales obtener un descuento en la prima del seguro para el hogar, en caso de estar disponible. Este grado no se debe interpretar como ningún tipo de garantía explícita o implícita o garantía del rendimiento ante impactos de esta teja por parte del fabricante, el proveedor o el instalador. Para obtener más detalles sobre los estándares FM 4473, consulte http://www.iko.com/na/publication/specification-test-standard-impact-resistance/wppa_open [actualizados a 6/22/16].




Color mostrado: Dual Black



Lo más importante es que su nuevo techo proteja a la familia que vive debajo de él.

Los años pasarán volando. Celebrará esas ocasiones especiales de la vida. Agasajará a sus invitados y recibirá a sus vecinos. La risa de los niños resonará adentro y afuera. También deberá soportar algunas tormentas. Todos lo hacemos. Pero siempre se sentirá bien con la seguridad del refugio que le brinda a su familia, porque eligió tejas Cambridge de IKO.

DUAL BLACK*Espectacular, majestuoso, contemporáneo.***COMBINACIONES PERFECTAS:** Revestimiento gris o neutro o piedra; molduras blancas.**WEATHERWOOD***Rústico, informal, relajado.***COMBINACIONES PERFECTAS:** Fachadas de troncos, piedra beige o ladrillo (especialmente rojo); molduras marrones.**DUAL GREY***Refinado, de comodidad casual a elegancia moderna.***COMBINACIONES PERFECTAS:** Piedra blanca o gris, ladrillo o revestimiento; molduras negras, blancas o grises.


DUAL BLACK



Color mostrado: Weatherwood



WEATHERWOOD



DUAL GREY



DUAL BROWN

BEACHWOOD⁷**DUAL BROWN**

Terroso, orgánico, rústico, relajado, casual.

COMBINACIONES PERFECTAS: Fachadas de troncos, piedra beige o ladrillo (especialmente rojo); molduras marrones.

BEACHWOOD⁷

Casual, relajado, rústico.

COMBINACIONES PERFECTAS: Fachadas de troncos, piedra beige, revestimiento beige o de tonos pasteles; molduras marrones.

PATRIOT SLATE⁷

Clásico, espectacular, refinado, urbano.


COMBINACIONES PERFECTAS: Piedra blanca o gris, ladrillo o revestimiento; molduras negras, blancas o grises.

HARVARD SLATE

Histórico, elocuente, majestuoso.

COMBINACIONES PERFECTAS: Piedra blanca o gris, ladrillo o revestimiento; molduras negras, blancas o grises.

PATRIOT SLATE⁷



HARVARD SLATE

Al elegir las tejas Cambridge de IKO, su techo será la envidia del vecindario. No se sorprenda cuando le pregunten qué tejas colocó en ese maravilloso techo. Asimismo, el impacto visual que logre podría realzar el valor de reventa de su vivienda.



Color mostrado: Driftwood

Piense en su techo como un abrigo para todo tipo de climas. Es cierto, necesita un abrigo que lo mantenga caliente y seco, pero ¿no le encantaría uno que también haga que su vivienda se vea fenomenal? La combinación del corte y el color de teja apropiados pueden reflejar su estilo personal. ¿Es usted del tipo que mantiene la armonía con el entorno o que busca destacarse?

AGED REDWOOD

Rústico, casual o majestuoso, elegante.

COMBINACIONES PERFECTAS: Fachadas de troncos, piedra beige o ladrillo (especialmente rojo); molduras marrones.

DRIFTWOOD

Versátil, oscuro y elegante.

COMBINACIONES PERFECTAS: Revestimiento de troncos o madera, fachadas de piedra o ladrillo; molduras marrones o negras.

CHARCOAL GREY

Audaz, espectacular, atemporal.

COMBINACIONES PERFECTAS: Piedra blanca o gris, ladrillo o revestimiento; molduras negras, blancas o grises.

EARTHTONE CEDAR

Realista, relajado, casual.


COMBINACIONES PERFECTAS: Fachadas de troncos, piedra beige o ladrillo; molduras marrones.

AGED REDWOOD


CHARCOAL GREY

DRIFTWOOD


EARTHTONE CEDAR




VINTAGE GREEN



RIVIERA RED



SUPER WHITE^{7,8}



NATIONAL BLUE^{6,7}

Crear colores bellos es tanto un arte como una ciencia.

A lo largo de los años, IKO ha desarrollado tecnologías para la combinación de colores sin

precedentes. Nos interiorizamos acerca de los gustos de los propietarios y las tendencias de color de la industria. Luego combinamos el arte y la ciencia para crear y deleitarlo con una suntuosa variedad de colores.

Color mostrado: National Blue



RIVIERA RED

Audaz, espectacular, atractivo.

COMBINACIONES PERFECTAS: Revestimiento de piedra blanca, gris o beige o ladrillo; molduras blancas, beige o gris oscuro.

VINTAGE GREEN

Terroso, natural, reconfortante.

COMBINACIONES PERFECTAS: Revestimiento compuesto de troncos, madera o tonalidades terrosas, ladrillo (especialmente rojo); molduras negras o gris oscuro.

NATIONAL BLUE^{6,7}

Resistente, atrevido, diferente.

COMBINACIONES PERFECTAS: Revestimiento, piedra o ladrillo blancos o grises; molduras blancas o grises.

SUPER WHITE^{7,8}

Único, audaz, brillante.

COMBINACIONES PERFECTAS: Revestimiento blanco, gris o beige, piedra natural; molduras blancas o grises.



Cambridge IR *con ArmourZone*[®]



Color mostrado: Dual Black

Seis impactantes combinaciones de colores resistentes a las algas.

Cada una con accesorios que complementan cada estilo de vivienda, mejoran el atractivo y potencialmente aumentan su valor de reventa.



DUAL BLACK

DUAL GREY



Resistentes al viento.

Lluvia torrencial. Vientos fuertes. Frío extremo, hielo y nieve. Cuando el clima extremo lo castiga, usted se sentirá seguro y confortable porque eligió tejas Cambridge IR de IKO con ArmourZone para que proteja su casa y su familia.

Protección superior.

Las tejas Cambridge IR de IKO están diseñadas para brindar una protección superior contra el levantamiento por el viento y contra la penetración de agua. Su manta de fibra de vidrio resistente está reforzada con asfalto modificado de IKO para proporcionarle flexibilidad excepcional y resistencia a roturas. Estas tejas incluso ofrecen un grado de resistencia a los impactos Clase 4, que IKO se complace en

presentar con el solo propósito de permitirles a los dueños obtener un descuento en la prima del seguro para el hogar, en caso de estar disponible en su área. (Este grado no debe interpretarse como ningún tipo de garantía explícita o implícita o garantía del rendimiento ante impactos de esta teja por parte del fabricante, el proveedor o el instalador).

Desempeño excepcional.

El desempeño y el diseño avanzado de las tejas Cambridge IR de IKO han llegado a un nuevo nivel con el agregado de ArmourZone. Esta área reforzada especial de clavado de 1-1/4" proporciona una increíble firmeza en el ajuste, lo suficientemente fuerte como para permitir que las tejas resistan el desajuste de los clavos, incluso con vientos fuertes.

DRIFTWOOD

CHARCOAL GREY

EARTHTONE CEDAR

WEATHERWOOD

COLORS	Este de Canadá y los EE.UU.		Oeste de los EE.UU.		Oeste de Canadá	
	Cambridge	IR ⁵	Cambridge	IR ⁵	Cambridge	IR ⁵
Dual Black	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Charcoal Grey	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Harvard Slate	✓		✓		✓	
Dual Grey	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dual Brown	✓		✓		✓	
Weatherwood	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Driftwood	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aged Redwood	✓		✓		✓	
Earhtone Cedar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Riviera Red	✓		✓		✓	
Vintage Green	✓		✓		✓	
LAS COMBINACIONES DE COLORES DE LAS TEJAS CAMBRIDGE SOLO ESTÁN DISPONIBLES EN LAS:						
National Blue ⁶⁷	✓					
Super White ⁷⁸	✓		✓			
Beachwood ⁷	✓					
Patriot Slate ⁷	✓					

NOTA: La disponibilidad de los productos y los colores puede variar según la región. Se encuentran disponibles los listados de productos con aprobación en Miami Dade NOA, Florida, y los listados del Departamento de Seguros de Texas. Para obtener más detalles, comuníquese con IKO.

⁵Este grado de resistencia a los impactos se indica con el solo propósito de permitirles a los propietarios residenciales obtener un descuento en la prima del seguro para el hogar, en caso de estar disponible. Este grado no se debe interpretar como ningún tipo de garantía explícita o implícita o garantía del rendimiento ante impactos de esta teja por parte del fabricante, el proveedor o el instalador. Para obtener más detalles sobre los estándares FM 4473, consulte http://www.iko.com/na/publication/specification-test-standard-impact-resistance/wppa_open (actualizados a 6/22/16).

⁶Los gránulos azules pueden descolorarse después de una prolongada exposición a los rayos ultravioletas del sol.

⁷Garantía limitada del producto en los Estados Unidos y Canadá.

⁸El color Super White se encuentra en la lista de CRRC® y cuenta con la calificación ENERGY STAR® en los Estados Unidos.

PRO4

COMPONENTES DE TECHADO

BELLEZA. CALIDAD. DESEMPEÑO.

Desde el exterior hacia el interior.

Las tejas son la primera línea de defensa de su hogar, pero pueden proteger, desempeñarse y funcionar de manera óptima cuando las combina con **los accesorios de techado PRO4 de IKO.**



Tejas de cumbrera de alto perfil **UltraHP**



Impactante belleza.

Las tejas de cumbrera de IKO protegen las áreas vulnerables del techo y crean una pendiente asombrosa. **Elija nuestros productos de alto perfil de IKO para limatesas y cumbreras UltraHP® o UltraHP® IR® resistente a los impactos.**

O elija entre estos productos precortados de IKO para limatesas y cumbreras y logre el detalle de terminación perfecto: **IKO Hip and Ridge,™ IKO Hip & Ridge 12™ o IKO Hip & Ridge Plus™.**

Calidad subyacente.

Proteja la plataforma de su techo con los **recubrimientos sintéticos de IKO** y ayude a que los aleros desvíen la penetración de agua causada por las acumulaciones de hielo o la lluvia que trae el viento con los eficaces **protectores contra el agua y el hielo de IKO.**



Desempeño de vanguardia.

Las **hileras iniciales precortadas Leading Edge Plus de IKO** ahorran tiempo para los instaladores, proporcionan una línea guía recta y les dan a los bordes de las tejas un aspecto más prolijo y atractivo.



⁹Para asegurar una completa satisfacción, realice la selección final de color tras observar varias tejas en tamaño completo y ver una muestra del producto instalado en una vivienda. Las muestras de color y fotografías mostradas en línea, en los folletos o nuestra aplicación móvil no reflejan exactamente el color de las tejas, ni representan la gama completa de la mezcla de color ni el impacto de la luz solar. ¹⁰Las tejas de cumbreras y limatesas UltraHP ^{IR} de IKO ofrecen un grado de resistencia a los impactos Clase 4, que IKO se complace en presentar con el solo propósito de permitirles a los propietarios obtener un descuento en la prima del seguro para el hogar, en caso de estar disponible en su área. Este grado no se debe interpretar como ningún tipo de garantía explícita o implícita o garantía del rendimiento ante impactos de esta teja por parte del fabricante, el proveedor o el instalador. La información presentada en esta publicación está sujeta a modificaciones sin previo aviso. No asumimos ninguna responsabilidad por los errores que pudieran aparecer en esta publicación.

Para obtener más información acerca de las **tejas de alto desempeño Dynasty con ArmourZone** o acerca de otros productos de IKO, consulte a un representante de ventas de IKO, a su contratista de techos profesional o comuníquese directamente con IKO.

Estados Unidos **1-888-IKO-ROOF** (1-888-456-7663)
 Canadá **1-855-IKO-ROOF** (1-855-456-7663)